

Lizerna Reduct Powder

Reduktive Bleiche

Eigenschaften

- zur Entfernung von farbigen Verfleckungen
- erzielt sehr intensive und stabile Weißeffekte
- kann auch als Vordetachiermittel bei Farbverfleckungen auf Weißware angewandt werden

Anwendung

Es werden ca. 3 - 10 g Lizerna Reduct Powder pro Liter Wasser gelöst und auf 30 - 50 °C erhitzt. Es kann zusätzlich ein bleichmittelfreies Waschmittel zur Verbesserung zugegeben werden. Das Bleichgut sollte während der etwa 20-minütigen Behandlung ständig bewegt werden. Danach wird gründlich gespült. Bei Baumwolle kann die Temperatur 60 - 80 °C betragen, um den Effekt zu verbessern.

Bemerkung:

Vor der Anwendung von Lizerna Reduct Powder auf empfindlicher Garderobe und auf Textilien mit geringer Farbestabilität empfehlen wir eine Saumprobe. Nur Arbeitsgefäße aus Edelstahl oder Kunststoff verwenden.

Achtung:

Bei der Anwendung von Lizerna Reduct Powder kann der optische Aufheller irreversibel geschädigt werden. Metalle können sich beim Bleichen dunkel verfärben.

Technische Daten

Dichte (20°C)	pH-Wert	Schüttgewicht
2,37 kg / l	8,0 - 10,0 ; 10 %	ca. 1150 kg / m ³

Hinweise

Das Produkt nur im Originalgebinde, trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.